


PRUŽINY

Tažné pružiny NEREZOVÉ



TAŽNÉ PRUŽINY - NEREZ OCEL						
Průměr drátu d (mm)	Vnější průměr pružiny De (mm)	Délka pružiny v nezatíženém stavu Lo (mm)	Prodloužení pružiny při max. deformaci Ln - Lo (mm)	Počet z závitů z	Síla potřebná pro max. deformaci pružiny Fn (N)	Tuhost pružiny c (N/mm)
0,5	2,5	7,9	1,71	10	13,4	6,65
		10,9	2,74	16		4,15
		15,4	4,28	25		2,66
	3,5	9,5	4,32	10	10,0	1,96
		12,5	6,91	16		1,22
		17,0	10,80	25		0,78
		24,5	17,30	40		0,49
		290,0	210,00	60		0,04
	5,5	12,7	13,10	10	6,5	0,42
		15,7	20,90	16		0,26
		20,2	32,70	25		0,17
		27,7	52,30	40		0,11
		37,7	78,40	60		0,07
0,55	2,8	8,8	1,98	10	15,8	6,81
		12,1	3,17	16		4,26
		17,0	4,96	25		2,72
	3,5	9,9	3,68	10	13,1	3,02
		13,2	5,89	16		1,89
		18,1	9,20	25		1,21
		26,4	14,70	40		0,75
	6,0	13,9	14,10	10	7,9	0,48
		17,2	22,50	16		0,30
		22,1	35,10	25		0,19
		30,4	56,20	40		0,12
		41,4	84,30	60		0,08
0,63	3,0	9,7	1,85	10	21,8	10,08
		13,5	2,96	16		6,26
		19,2	4,62	25		4,01
	4,5	12,1	5,65	10	15,2	2,31
		15,9	9,04	16		1,44
		21,6	14,10	25		0,92
		31,0	22,60	40		0,58
	7,0	16,1	16,60	10	10,2	0,52
		19,9	26,60	16		0,32
		25,6	41,60	25		0,21
		35,0	66,50	40		0,13
		47,6	99,70	60		0,09